

中华人民共和国国家标准

公 告

2023 年第 15 号

关于批准《水泥熟料游离氧化钙成分标准样品》 等 66 项国家标准样品的公告

国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准发布《水泥熟料游离氧化钙成分标准样品》等 66 项国家标准样品，现予以公告。



国家市场监督管理总局



国家标准化管理委员会

2023 年 12 月 28 日

序号	国家标准样品编号	国家标准样品名称	研制/复制/ 延长有效期	研 制 单 位	有效期
1	GSB 08-4135-2023	水泥熟料游离氧化钙成分标准样品	研制	中国国检测试控股集团股份有限公司	5年
2	GSB 08-4136-2023	普通水泥混合材料掺加量标准样品	研制	中国国检测试控股集团股份有限公司	5年
3	GSB 08-4137-2023	矿渣水泥混合材料含量标准样品	研制	中国国检测试控股集团股份有限公司	5年
4	GSB 11-4138-2023	棘鳞蛇鲭源性成分定性标准样品	研制	中国水产科学研究院黄海水产研究所	2年
5	GSB 11-4139-2023	异鳞蛇鲭源性成分定性标准样品	研制	中国水产科学研究院黄海水产研究所	2年
6	GSB 11-4140-2023	A型肉毒毒素基因质粒定性标准样品	研制	山东省农业科学院、中国检验检疫科学研究院、河南大学	3年
7	GSB 11-4141-2023	B型肉毒毒素基因质粒定性标准样品	研制	山东省农业科学院、河南大学、中国检验检疫科学研究院	3年
8	GSB 11-4142-2023	E型肉毒毒素基因质粒定性标准样品	研制	山东省农业科学院、中国检验检疫科学研究院、齐鲁工业大学	3年
9	GSB 11-4143-2023	F型肉毒毒素基因质粒定性标准样品	研制	山东省农业科学院、齐鲁工业大学、中国检验检疫科学研究院	3年
10	GSB 11-4144-2023	婴儿配方乳粉中二十二碳六烯酸(DHA)、二十碳四烯酸(ARA)分析标准样品	研制	中农孚德检测技术(北京)有限公司、中国检验检疫科学研究院	3年
11	GSB 11-4145-2023	婴儿配方乳粉中亚油酸、 α -亚麻酸分析标准样品	研制	中农孚德检测技术(北京)有限公司、中国检验检疫科学研究院	3年
12	GSB 11-4146-2023	婴儿配方乳粉中核苷酸分析标准样品	研制	中农孚德检测技术(北京)有限公司、中国检验检疫科学研究院	3年

序号	国家标准样品编号	国家标准样品名称	研制/复制/ 延长有效期	研制单位	有效期
24	GSB 11-4158-2023	山莴苣苦素纯度标准样品	研制	中国科学院新疆理化技术研究所	4年
25	GSB 11-4159-2023	光甘草定纯度标准样品	研制	中国科学院新疆理化技术研究所	4年
26	GSB 11-4160-2023	高乌甲素纯度标准样品	研制	中国科学院新疆理化技术研究所	4年
27	GSB 16-4161-2023	机制茯茶感官标准样品	研制	中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、湖南农业大学	3年
28	GSB 16-4162-2023	沱茶感官标准样品	研制	中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、云南下关沱茶(集团)股份有限公司	5年
29	GSB 16-4163-2023	六堡茶(散茶)感官分级标准样品	研制	中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、梧州市茶产业发展服务中心、梧州市产品质量检验所、广西黑茶(六堡茶)产品质量监督	5年
30	GSB 16-4164-2023	平板电视能效测试信号(码流)定性标准样品	研制	北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司	4年
31	GSB 11-3240-F01-2023	绿原酸纯度标准样品	复制	山东省分析测试中心、山东益得来生物科技有限公司、山东农业大学	2年
32	GSB 11-2358-F01-2023	食品分析用丙酸溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
33	GSB 11-2359-F01-2023	食品分析用环己基氨基磺酸钠溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
34	GSB 11-2360-F01-2023	食品分析用乙酰胺酸钾、糖精钠溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年

序号	国家标准样品编号	国家标准样品名称	研制/复制/ 延长有效期	研制单位	有效期
13	GSB 11-4147-2023	D-氨基葡萄糖盐酸盐纯度标准样品	研制	山东润德生物科技有限公司、山东省分析测试中心	1.5年
14	GSB 11-4148-2023	N-乙酰氨基葡萄糖纯度标准样品	研制	山东润德生物科技有限公司、山东省分析测试中心	1.5年
15	GSB 11-4149-2023	茄尼醇纯度标准样品	研制	中国计量大学、中国标准化研究院、北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心)	1.5年
16	GSB 11-4150-2023	莲碱纯度标准样品	研制	北京电子科技职业学院、山东省分析测试中心	2年
17	GSB 11-4151-2023	N-去甲基荷叶碱纯度标准样品	研制	北京电子科技职业学院、山东省分析测试中心	2年
18	GSB 11-4152-2023	连翘苷纯度标准样品	研制	北京电子科技职业学院、辽宁大学	1年
19	GSB 11-4153-2023	甘草次酸纯度标准样品	研制	北京电子科技职业学院	1.5年
20	GSB 11-4154-2023	辅酶 Q ₁₀ 纯度标准样品	研制	中国标准化研究院、北京电子科技职业学院	1.5年
21	GSB 11-4155-2023	毛蕊花糖苷纯度标准样品	研制	中国科学院新疆理化技术研究所	3年
22	GSB 11-4156-2023	管花苷 A 纯度标准样品	研制	中国科学院新疆理化技术研究所	3年
23	GSB 11-4157-2023	2'-乙酰基麦角甾苷纯度标准样品	研制	中国科学院新疆理化技术研究所	3年

序号	国家标准样品编号	国家标准样品名称	研制/复制/ 延长有效期	研制单位	有效期
35	GSB 11-2362-F01-2023	食品分析用脱氢乙酸溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
36	GSB 11-2363-F01-2023	食品分析用乙酰胺酸钾溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
37	GSB 11-2364-F01-2023	食品分析用丁二酸溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
38	GSB 11-2365-F01-2023	食品分析用对羟基苯甲酸丙酯溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
39	GSB 11-2366-F01-2023	食品分析用对羟基苯甲酸乙酯、丙酯溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
40	GSB 11-2367-F01-2023	食品分析用对羟基苯甲酸乙酯溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
41	GSB 11-2370-F01-2023	食品分析用酒石酸溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
42	GSB 11-2371-F01-2023	食品分析用没食子酸丙酯溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
43	GSB 11-2373-F01-2023	食品分析用柠檬酸溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
44	GSB 11-2374-F01-2023	食品分析用牛磺酸溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
45	GSB 11-2375-F01-2023	食品分析用苹果酸溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
46	GSB 11-2376-F01-2023	食品分析用有机酸溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年

序号	国家标准样品编号	国家标准样品名称	研制/复制/ 延长有效期	研制单位	有效期
47	GSB 11-2377-F01-2023	食品分析用苯甲酸溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
48	GSB 11-2380-F01-2023	食品分析用磷溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
49	GSB 11-2381-F01-2023	食品分析用山梨酸溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
50	GSB 11-2382-F01-2023	食品分析用糖精钠溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
51	GSB 11-2383-F01-2023	食品分析用亚硝酸钠溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
52	GSB 11-2361-F01-2023	食品分析用锡溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
53	GSB 11-2368-F01-2023	食品分析用钠、钾溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
54	GSB 11-2369-F01-2023	食品分析用钾溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
55	GSB 11-2372-F01-2023	食品分析用钠溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
56	GSB 11-2378-F01-2023	食品分析用钙溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
57	GSB 11-2085-F01-2023	食品分析用镉溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
58	GSB 11-2086-F01-2023	食品分析用铝溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年

序号	国家标准样品编号	国家标准样品名称	研制/复制/ 延长有效期	研制单位	有效期
59	GSB 11-2087-F01-2023	食品分析用镁溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
60	GSB 11-2088-F01-2023	食品分析用锰溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
61	GSB 11-2089-F01-2023	食品分析用镍溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
62	GSB 11-2090-F01-2023	食品分析用铅溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
63	GSB 11-2091-F01-2023	食品分析用铁溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
64	GSB 11-2092-F01-2023	食品分析用铜溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
65	GSB 11-2093-F01-2023	食品分析用锡溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年
66	GSB 11-2094-F01-2023	食品分析用锌溶液标准样品	复制	沈阳产品质量监督检验院	5年

